



Die Wäschepflegelinie für Mehrfamilienhäuser von Electrolux

A.GRAF

Elektro-
Installationen AG



WA SL3M 101

Waschmaschine für das Mehrfamilienhaus, Frontlader

Leistung

- Füllmenge: 8 kg Trockenwäsche
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min

Programme

- 9 Grundprogramme
- Memory-Funktion zum Abspeichern von 3 individuellen Programmen

Bedienung

- Programmsteuerung: vollelektronisch
- Programme: Drehwähler

Anzeigen/Ausstattung

- Klartext-LCD-Anzeige in 12 Sprachen
- Restzeitanzeige
- Jumbo-Türe, Ø 31 cm
- Mengenautomatik
- Schleudermultimatik
- 3-Kammer-Waschmittelschublade
- Silence-Motor



Technische Daten WA SL3M 101

Füllmenge (kg)	8
Füllmenge Waschen (kg)	8
Energieeffizienzklasse	A+
Wasserverbrauch pro Jahr (kWh)	11400
Wasserverbrauch (l)	57
Energieverbrauch / Jahr (kWh)	208
Energieverbrauch (kWh)	1,2
Waschwirkung	A
Schleudewirkung	B
Schleuderdrehzahl: max. (U/min)	1400
Netz-Spannung (Volt)	400 3N/230
Maximaler Gesamtanschlusswert (Watt)	3700
Absicherung (A)	10/16
Anschlusskabel mit Stecker (cm)	1,5
Ablaufschlauch (cm)	150
Wasseranschluss (cm)	150
Geräte-Breite (mm)	600
Geräte-Höhe (mm)	850
Geräte-Tiefe (mm)	600
Gewicht Brutto	74
Gewicht Netto	73



WA SL7M

Waschmaschine für das Mehrfamilienhaus, Frontlader

Leistung

- Füllmenge: 8 kg Trockenwäsche
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/Min

Programme

- 4 Grundprogramme
- 3 Spezialprogramme
- 9 Programmoptionen

Bedienung

- Programmsteuerung: vollelektronisch
- Kurzhubtasten-Bedienung

Anzeigen/Ausstattung

- Klartext-LCD-Anzeige in 10 Sprachen
- Restzeitanzeige
- Grosse Einfüllöffnung, Ø 30 cm
- Mengenautomatik
- Schleudermultimatik
- Schleuderabwahl bis: 400U/Min.
- 3-Kammer-Waschmittelschublade
- Silence-Motor
- Trommelbeleuchtung



Technische Daten WA SL7M

Füllmenge (kg)	8
Energieeffizienzklasse	A+
Wasserverbrauch pro Jahr (kWh)	11200
Wasserverbrauch (l)	56
Energieverbrauch / Jahr (kWh)	272
Energieverbrauch (kWh)	1,36
Waschwirkung	A
Schleudewirkung	A
Schleuderdrehzahl: max. (U/min)	1500
Netz-Spannung (Volt)	400
Maximaler Gesamtanschlusswert (Watt)	5700
Absicherung (A)	10
Anschlusskabel mit Stecker (cm)	150
Ablaufschlauch (cm)	160
Wasseranschluss (cm)	150
Geräte-Breite (mm)	630
Geräte-Höhe (mm)	900
Geräte-Tiefe (mm)	740
Gewicht Brutto	115
Gewicht Netto	109



WA SL5M

Waschmaschine für das Mehrfamilienhaus, Frontlader

Leistung

- Füllmenge: 7 kg Trockenwäsche
- Schleuderdrehzahl: 1500 U/Min

Programme

- 4 Grundprogramme
- 3 Spezialprogramme
- 9 Programmoptionen

Bedienung

- Programmsteuerung: vollelektronisch
- Kurzhubtasten-Bedienung

Anzeigen/Ausstattung

- Klartext-LCD-Anzeige in 10 Sprachen
- Restzeitanzeige
- Grosse Einfüllöffnung, Ø 30 cm
- Mengenautomatik
- Schleudermultimatik
- Schleuderabwahl bis: 400U/Min.
- 3-Kammer-Waschmittelschublade
- Silence-Motor
- Trommelbeleuchtung



Technische Daten WA SL5M

Füllmenge (kg)	7
Energieeffizienzklasse	A
Wasserverbrauch pro Jahr (kWh)	9800
Wasserverbrauch (l)	49
Energieverbrauch / Jahr (kWh)	238
Energieverbrauch (kWh)	1,19
Waschwirkung	A
Schleudewirkung	A
Schleuderdrehzahl: max. (U/min)	1500
Netz-Spannung (Volt)	400
Maximaler Gesamtanschlusswert (Watt)	3800
Absicherung (A)	10
Anschlusskabel mit Stecker (cm)	150
Ablaufschlauch (cm)	160
Wasseranschluss (cm)	150
Geräte-Breite (mm)	630
Geräte-Höhe (mm)	900
Geräte-Tiefe (mm)	740
Gewicht Brutto	115
Gewicht Netto	109



TK SL3 M

*Wäschetrockner/Tumbler für das Mehrfamilienhaus,
Trocknung durch Luftkondensation*

Technik

- Trocknung durch Luftkondensation

Beladung

- Füllmenge: 6 kg Trockenwäsche

Bedienung

- Programmsteuerung: vollelektronisch
- Kurzhubtasten-Bedienung

Anzeigen/Ausstattung

- Klartext-LCD-Anzeige in 11 Sprachen
- Restzeitanzeige
- Grosse Einfüllöffnung, Ø 35 cm
- Vollelektronische Trockenprogramme
- Schontemperatur
- Abkühlphase mit Knitterschutz



Technische Daten TK SL3 M

Füllmenge (kg)	6
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (kWh)	4,38
Netz-Spannung (Volt)	230/400
Geräte-Breite (mm)	600
Geräte-Höhe (mm)	850
Geräte-Tiefe (mm)	600
Gewicht Brutto (kg)	52
Gewicht Netto (kg)	47



TK SL5M 102

*Wäschetrockner/Tumbler für das Mehrfamilienhaus,
Trocknung durch Luftkondensation*

Technik

- Trocknung durch Luftkondensation

Beladung

- Füllmenge: 8 kg Trockenwäsche

Bedienung

- Programmsteuerung: vollelektronisch
- Kurzhubtasten-Bedienung
- Klartext-LCD-Anzeige in 10 Sprachen
- Grosse Einfüllöffnung, Ø 36 cm
- Vollelektronische Trockenprogramme
- Wollpflegeprogramm
- Zeitprogramme
- Schontemperatur
- Akustisches Signal am Programmende
- Trommelbeleuchtung
- Reversierautomatik
- Abkühlphase mit Knitterschutz



Technische Daten TK SL5M 102

Füllmenge (kg)	8
Füllmenge Trocknen (kg)	8
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (kWh)	4,45
Netz-Spannung (Volt)	400
Geräte-Breite (mm)	630
Geräte-Höhe (mm)	900
Geräte-Tiefe (mm)	880
Gewicht Brutto	77
Gewicht Netto	76



TA SL3M 101

*Wäschetrockner/Tumbler für das Mehrfamilienhaus,
Trocknung durch Abluft*

Technik

- Trocknung durch Abluft

Beladung

- Füllmenge: 7 kg Trockenwäsche

Bedienung

- Programmsteuerung: vollelektronisch
- Programme: Drehwähler

Anzeigen/Ausstattung

- Klartext-LCD-Anzeige in 12 Sprachen
- Restzeitanzeige
- Grosse Einfüllöffnung, Ø 35 cm
- Vollelektronische Trockenprogramme
- Schontemperatur
- Abkühlphase mit Knitterschutz



Technische Daten TA SL3M 101

Füllmenge (kg)	7
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	702
Energieverbrauch (kWh)	3,51
Netz-Spannung (Volt)	400 3N/230
Absicherung (A)	10/16
Anschlusskabel mit Stecker (cm)	210
Geräte-Breite (mm)	600
Geräte-Höhe (mm)	850
Geräte-Tiefe (mm)	600
Gewicht Brutto (kg)	44
Gewicht Netto (kg)	39



TK SL5M 102

*Wäschetrockner/Tumbler für das Mehrfamilienhaus,
Trocknung durch Abluft*

Technik

- Trocknung durch Abluft

Beladung

- Füllmenge: 8 kg Trockenwäsche

Bedienung

- Programmsteuerung: vollelektronisch
- Kurzhubtasten-Bedienung

Anzeigen/Ausstattung

- Klartext-LCD-Anzeige in 10 Sprachen
- Restzeitanzeige
- Grosse Einfüllöffnung, Ø 36 cm
- Vollelektronische Trockenprogramme
- Wollpflegeprogramm
- Zeitprogramme
- Schontemperatur
- Akustisches Signal am Programmende
- Trommelbeleuchtung
- Reversierautomatik
- Abkühlphase mit Knitterschutz

Technische Daten TA SL5M 102

Füllmenge (kg)	8
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	910
Energieverbrauch (kWh)	4,55
Netz-Spannung (Volt)	400
Geräte-Breite (mm)	630
Geräte-Höhe (mm)	900
Geräte-Tiefe (mm)	840
Gewicht Brutto	7700
Gewicht Netto (kg)	76





TK SL3M 101

*Wäschetrockner / Tumbler für das Mehrfamilienhaus,
Trocknung durch Luftkondensation*

Technik

- Trocknung durch Luftkondensation

Beladung

- Füllmenge: 7 kg Trockenwäsche

Bedienung

- Programmsteuerung: vollelektronisch
- Programme: Drehwähler


Anzeigen/Ausstattung

- Klartext-LCD-Anzeige in 12 Sprachen
- Restzeitanzeige
- Grosse Einfüllöffnung, Ø 35 cm
- Vollelektronische Trockenprogramme
- Schontemperatur
- Abkühlphase mit Knitterschutz



Technische Daten TK SL3M 101

Füllmenge (kg)	7
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	784
Energieverbrauch (kWh)	3,92
Netz-Spannung (Volt)	400 3N/230
Absicherung (A)	10/16
Anschlusskabel mit Stecker (cm)	210
Geräte-Breite (mm)	600
Geräte-Höhe (mm)	850
Gewicht Brutto	52
Gewicht Netto (kg)	47



WT SL4E 101

Waschtrockner, Frontlader

Leistung

- Füllmenge: Waschen 7 kg / Trocknen 5 kg Trockenwäsche
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min
- 8 Grundprogramme
- 4 Spezialprogramme
- 8 Programmoptionen
- Vollautomatische Trockenprogramme
- Waschen und Trocknen in einem Arbeitsgang

Bedienung

- Programmsteuerung: vollelektronisch
- Programme: Drehwähler
- Optionen: Tasten

Anzeigen/Ausstattung

- LCD-Anzeige mit 3-Ziffern und Symbolen
- Startzeitvorwahl bis 20-Stunden
- Restzeitanzeige
- Programmstandsanzeige
- Grosse Einfüllöffnung, Ø 30 cm
- Mengenautomatik
- Schleudermultimatik
- Schleuderabwahl bis: 700U/Min.
- 3-Kammer-Waschmittelschublade
- Silence-Motor



Technische Daten WA SL7M

Füllmenge (kg)	8
Füllmenge Waschen (kg)	7
Füllmenge Trocknen (kg)	5
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Waschen	A+
Energieeffizienzklasse Trocknen	B
Wasserverbrauch (l)	56
Wasserverbrauch Waschen (l)	45
Wasserverbrauch Trocknen (l)	52
Energieverbrauch (kWh)	4,75
Energieverbrauch Waschen (kWh)	1,05
Energieverbrauch Trocknen (kWh)	4,31
Waschwirkung	A
Schleudervirkung	A
Schleuderdrehzahl: max. (U/min)	1600
Netz-Spannung (Volt)	230
Maximaler Gesamtanschlusswert (Watt)	2200
Absicherung (A)	10
Anschlusskabel mit Stecker (cm)	1,8
Ablaufschlauch (cm)	140
Wasseranschluss (cm)	150
Geräte-Breite (mm)	600
Geräte-Höhe (mm)	850
Geräte-Tiefe (mm)	600
Gewicht Brutto	79
Gewicht Netto	77,3
Erforderliche Einbautiefe (mm)	650